

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reparația capitala a drumurilor pe strazile din or.Anenii Noi, s.Ruseni, s.Berezchi prin procedura de achiziție Licitatie

1. Denumirea autorității contractante: **Primaria Anenii Noi**
2. IDNO: 1007601010231
3. Adresa: or.Anenii Noi, str.Suvorov,6
4. Numărul de telefon/fax: 026522034
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primaria-anenii-noi@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SLA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **nu se aplica**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitate a de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|---|---------------------|------------|---|--|
| | | Lotul 1 | | | | |
| 1.1 | 45233142-6 | Reparația capitala a drumului str.Suvorov or.Anenii Noi | 100m3 | 3.30 | TsC21B1 Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II | |
| | | | 100m3 | 3.30 | TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.II(incarcarea) | |
| | | | t | 500.00 | TsI5IA3 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de :3km | |
| | | | 100m3 | 3.30 | TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | |
| | | | 100m3 | 1.10 | TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.II | |
| | | | t | 165.00 | TsI5IA3 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de :3km | |
| | | | 100m2 | 8.00 | TsE01B Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20cm, in teren mijlociu | |
| | | | 100m2 | 33.00 | D1134 Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | |
| | | | t | 2.64 | D1107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | |
| | | | m2 | 3300.00 | DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executarea la cald, in grosime de 6.0cm, cu asternere macanica | |
| m2 | 1300.00 | D1115 consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | | | | |

| | | | | | |
|-----|------------|---|-------|---------|---|
| 1.2 | 45233142-6 | Repatatia capitala a drumului str.Coroliov, A.Puschin, Gorikii or.Anenii Noi | 100m3 | 1.70 | TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg II(incarcarea) |
| | | | t | 250.00 | TsI51A2 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de :2km |
| | | | t | 250.00 | D1133 Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (asfalt frezat al beneficiarului) |
| 1.3 | 45233142-6 | Repatatia capitala a drumului s.Berezchi | m2 | 1000.00 | RpDA04C Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea |
| | | | m3 | 80.00 | DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire. |
| | | | m | 200.00 | DE10E Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 24x25cm,pe fundatie de beton 35x15cm |
| | | | t | 0.40 | D1107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unii strat de beton asfaltic |
| | | | m2 | 600.00 | DB19F Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executarea la cald, in grosime de 5.0cm, cu asternere macanica |
| | | | t | 0.20 | D1107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unii strat de beton asfaltic |
| | | | m2 | 600.00 | DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executarea la cald, in grosime de 4.0cm, cu asternere macanica |
| m2 | 200.00 | D1115 consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | | | |
| 1.4 | 45233142-6 | Repatatia capitala a drumului s.Ruseni | 100m3 | 0.53 | TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.II |
| | | | t | 70.00 | TsI51A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de :1km |
| | | | m3 | 6.00 | DA06B2 Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica , cu nisip |
| m | 80.00 | DE06A Incadrarea pavajelor sau imbracamintilor asfaltice cu borduri de piatra, avind dimensiunile de 18x18 cm, pe fundatie de beton 15x30cm(incadrarea elementilor din norma DE16B) | | | |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-------|--------|---|
| | | | buc. | 80.00 | DE16B Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0.02 mc/buc si 0.100 mc/buc inclusiv (montarea elementelor tip: B 1-20-50 N) |
| | | | m2 | 120.00 | DI155A Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de :5 cm. |
| | | | m3 | 12.00 | DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie |
| | | | m | 80.00 | DE10E Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 24x25cm.pe fundatie de beton 35x15cm |
| | | | 100m2 | 2.00 | D1106 Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |
| | | | t | 0.08 | D1107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |
| | | | m2 | 120.00 | DB19G Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executarea la cald, in grosime de 6.0cm, cu asternere macanica |
| | | | t | 0.2 | D1107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |
| | | | m2 | 350.00 | DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executarea la cald, in grosime de 4.0cm, cu asternere macanica |
| 1.5 | 45233142-6 | Repatatia capitala a drumului str.Frunze or.Anenii Noi | m3 | 150.0 | 1 Beton (B20) |
| 1.6 | 45233142-6 | Repatatia capitala a drumului str. Concilierii Nationale or.Anenii Noi | m | 200.00 | DG04B Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |
| | | | m2 | 350.00 | DG05A Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice |
| | | | m | 100.00 | DE10E Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 24x25cm,pe fundatie de beton 35x15cm |
| | | | m | 380.00 | DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incandrea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie de beton, de 10x20cm |
| | | | m2 | 350.00 | DE17B Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10m |
| 1.7 | 45233142-6 | Repatatia capitala a drumului acces s.Ruseni | m | 400.00 | DG04B Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |
| | | | m2 | 400.00 | DG05A Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane |

| | | | | | |
|-----|------------|--|----|--------|---|
| | | | m | 240.00 | asfaltice DE10E Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 24x25cm,pe fundatie de beton 35x15cm |
| | | | m | 270.00 | DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incandrea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie de beton, de 10x20cm |
| | | | m2 | 20.00 | DE17B Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10m |
| | | | t | 0.28 | D1107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |
| | | | m2 | 350.00 | DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executarea la cald, in grosime de 4.0cm, cu asternere macanica |
| 1.8 | 45233142-6 | Repatatia capitala a drumului str.Uzinelor or.Anenii Noi | m | 220.00 | DG04B Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |
| | | | m2 | 220.00 | DG05A Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice |
| | | | m | 110.00 | DE10E Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 24x25cm,pe fundatie de beton 35x15cm |
| | | | m | 110.00 | DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incandrea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie de beton, de 10x20cm |
| | | | m2 | 220.00 | DE17B Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10m |
| 1.9 | 45233142-6 | Repatatia capitala a drumului: strazile de pe teritoriul primariei or.Anenii Noi | m2 | 400.0 | D1158C Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata , cu suprafate pina la 3m2: grosime 5cm |
| | | Valoarea estimativă totală | | | 2.304505,00 |

Cerintele suplimentare specificatiilor tehnice:

- 1) Capacitatea tehnico-materiala
 - 2) Experienta in domeniu – 5 ani
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: 2luni
12. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2021
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|---|-------------------------------|
| 1 | DUAE | Semnat si stampilat de catre operatorul economic | Obligatori |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | obligatoriu |
| 3 | Certificate de efectuare sistematica a platii impozitelor,contributiilor | certificat-eliberat de Inspectoratul Fiscal, | obligatoriu |
| 4 | Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | obligatoriu |
| 5 | Ultimul raport financiar | Copie confirmata prin semnatura si stampila participantului | obligatoriu |
| 6 | Informatii generale despre ofertant | Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. <i>Formularul 3.8.</i> | obligatoriu |
| 7 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | Copie-confirma prin semnatura si stampila participantului | obligatoriu |
| 8 | Declarație privind dotările specific, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (dovada aflării în proprietate a utilajului necesar) | Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. <i>Formularul F3.13</i> | obligatoriu |
| 9 | Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. <i>Formularul F3.13</i> | obligatoriu |
| 10 | Garantie pentru oferta 2% | Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | obligatoriu |
| 11 | Garantia bancara de buna executie 5% | Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | obligatoriu |
| 12 | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. | obligatoriu |
| 13 | Experienta similara | Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. <i>Formularul F3.9</i> | obligatoriu |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz; nu se aplica

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, pasul minim trei runde- 0.1%
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai bun raport calitate-pret
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|---------------------------------------|---|
| | Factorii de evaluare vor fi urmatori: | 1) pretul -60% 2) Experienta pina la 3ani-5% Mai mult de 3 ani-10% 3) Termenul de executare a lucrarilor Pina la 2luni-20% Mai mult de 2 luni-10% 4) Termenul de garantie a lucrarilor Pina la 2ani-5% Mai mult de 2ani-10% |

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] informația o găsiți în SIA RSAP
 - pe: [data] informația o găsiți în SIA RSAP
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplica
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplica
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se accepta |
| facturarea electronică | Se accepta |
| plățile electronice | Se accepta |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
nu se aplica

35. Alte informații relevante: Valoarea estimative totală a achiziției, fără TVA- 2.304505-00lei

Conducătorul grupului de lucru: _____

